新しい学内無線 LAN (SSID) のご利用について (Mac OS)

新たに以下の SSID の無線 LAN が利用可能になりました。

<u>kwuwireless</u> (PC、スマートフォン接続用の SSID)

なお、これまでご利用いただいていた「**kyoto-wu2011**」は 2015 年度末にサービス終了予定です。 2016 年度以降は「**kwuwireless**」をご利用下さい。

以下「kwuwireless」の利用手順について説明いたします。

「kwuwireless」利用手順

1. 「システム環境設定」を Dock もしくはアップルメニューから開きます。



Dock から開く場合



京都女子大学情報システムセンター

2. 「システム環境設定」内の「ネットワーク」を開きます。



3. 「ネットワーク名」のドロップダウンボックスをクリックします。

| 00 | ネットワーク | |
|---|---|---|
| ▲ ▶ すべてを表示 | | Q |
| ネットワーク環 | 境: 自動 | * |
| ● Wi-Fi 接熱済み ● USB Githernet 未接続 | 状況: 接続済み Wi-Fiは kyoto-wu2 10.2.1.136 が設定さ | Wi-Fi を切にする 011に接続していて、IP アドレス されています。 |
| Bluetooth PAN | ネットワーク名: | *] |
| ● VPN (L2TP) ① 未接続 | ✓ 新しいネットワーク 原知のネットワーク ワークに接続できな る前に確認メッセーク | ワークに接続することを確認 に自動的に接続されます。原知のネット にい場合は、新しいネットワークに接続す ジが表示されます。 |
| + - ** | ☑ メニューバーに Wi-Fi の状況を表述 | ₸ 詳細 (?) |
| 🧾 変更できないようにするには | ホガギをクリックします。 アシスタント | 元に戻す 適用 |

4. 表示された SSID の中から「kwuwireless」を選択します。



5. 下記の画面が表示されますので「ユーザ名」、「パスワード」の欄にそれぞれご自身のユーザ ID とパ スワードを入力し、「接続」ボタンをクリックします。

| | Wi-Fi ネットワーク"kwuwireless"には WPA2 エンター プライズの資格情報が必要です。 | | |
|---|--|-----------------------------|-------|
| | | RECT BREAD | W1-F1 |
| | モード: | 自動 | ÷ |
| | ユーザ名: | | |
| | パスワード: | | |
| | | □ パスワードを表示 ✔ このネットワークを記憶 | |
| ? | | キャンセル | 接続 |

以上で設定は完了となります。

ブラウザを開きネットワークをご利用ください。